

Voorschriften Kompas Konijnenhouderij (Park)

KA001	Er is een contract tussen Certificerende Instantie Kiwa en deelnemer aanwezig.
KA002	In de bedrijfsadministratie is een afschrift van de overeenkomst met een geborgde dierenarts aanwezig, de zgn. 1 op 1 relatie.
KA003	In de bedrijfsadministratie is een logboek van diergeneesmiddelen aanwezig of een overzicht uit IKB Nederland (Varkenspost).
KA004	Is er een uitdraai aanwezig van het antibioticagebruik van het voorgaande kalenderjaar (Varkenspost).
KA005	Als het bedrijf gedurende 1 jaar hooggebruiker is (startdatum 2021) volgens de geldende normen van de SDA wordt er dan gebruik gemaakt van de 3HOEKS gesprekken en zijn hiervan minimaal 3 verslagen op jaarbasis van aanwezig. Een 3HOEK bestaat uit dierenarts, bedrijfsadviseur en konijnenhouder.
KA006	Als het bedrijf gedurende 2 jaar hooggebruiker is (startdatum 2021) volgens de geldende normen van de SDA wordt er dan gebruik gemaakt van een Expertteam en minimaal 3 verslagen op jaarbasis van aanwezig? Een Expertteam bestaat uit dierenarts, bedrijfsadviseur en konijnenhouder aangevuld met een terzake deskundige coach.
KA007	Het bedrijf heeft begeleiding van maximaal 2 bedrijfseigen, geborgde dierenartsen.
KA008	Het bedrijf wordt minimaal 1 keer per 6 weken bezocht door één van de dierenartsen. Van het bezoek wordt een verslag achtergelaten door de dierenarts.
KA009	In het bedrijfsbehandelplan wordt aangegeven hoe de medicijnverstrekking via voer/water plaatsvindt.
KA010	Er is een entschema aanwezig waarin beschreven is dat de konijnen worden geënt tegen RHD (opgesteld in overleg met dierenarts).
KA011	In de bedrijfsadministratie is per diervoeder een aflever bon aanwezig met daarop datum van levering, soort diervoeder en leverancier.
KA012	In de bedrijfsadministratie zijn de koppelkaarten aanwezig van de koppels die laatst 3 jaar zijn afgeleverd.
KA013	Bij ieder koppel konijnen is een actuele koppelkaart aanwezig en wordt dagelijks bijgehouden.
KA014	Op de koppelkaart staan UBN nummer, naam, adres van het bedrijf.
KA015	Tussen de vleeskonijnen in de koppel zit maximaal 7 dagen leeftijdsverschil.
KA016	Op de koppelkaart staat het koppelnummer aangegeven. De koppelnummers moeten elkaar opvolgen.
KA017	Op de koppelkaart wordt ingevuld: Levend geboren, Datum van spenen en aantal, Datum van levering en aantal.
KA018	Per dag wordt de uitval na het spenen op de koppelkaart genoteerd.
KA019	Na afleveren van het koppel vleeskonijnen wordt het uitvalspercentage berekend. (Aantal dieren die zijn dood gegaan gedeeld door het aantal opgelegde dieren x 100%).
KA020	Per koppel wordt uitgerekend het aantal voedsters of opfokkonijnen dat niet levend van het bedrijf is afgevoerd, gedeeld door het aantal voedsters of opfokkonijnen die bij dit koppel horen.
KA021	Indien het uitvalpercentage van gespeende konijnen, voedsters of opfokkonijnen hoger is dan 12% per koppel. Dan wordt verplicht een dierenarts geconsulteerd met als doel het percentage te verlagen.
KA022	De gebruikte medicatie, de dosis en de duur van de kuur staat op de koppelkaart genoteerd.

KA023	Op de koppelkaart staat het soort voer, het silonummer en de datum van verstrekking genoteerd.
KA024	Er is een bedrijfsschets aanwezig, die de actuele indeling weergeeft van het bedrijf, de perceelsgrenzen en -toegangen, de situering van bedrijfsgebouwen, voedersilo's, mestopslag, aanbiedingsplaats destructiemateriaal en bestrijdingsmiddelenkast en de gebruikelijke loop en rij routes.
KA025	Indien bij het verplaatsen van konijnen, uitmesten en aan- of afleveren van konijnen het schone bedrijfsgedeelte niet via de hygiënesluis wordt betreden en/of verlaten, is de gebruikte route op de situatieschets aangegeven.
KA026	Ongehinderde toegang tot het perceel of de stallen waar de konijnen worden gehouden is niet mogelijk.
KA027	Bij de hoofdtoegang van de stallen waar konijnen worden gehouden is een hygiënesluis aanwezig.
KA029	In de hygiënesluis is een duidelijke overgang van vuil gedeelte naar schoon gedeelte. Er is duidelijk aangegeven welke regels er gelden om het schone bedrijfsgedeelte te mogen betreden.
KA030	In de hygiënesluis is een wasbak aanwezig met stromend water, zeep, schone handdoek, schone bedrijfskleding en schoeisel of over sokken.
KA031	Op de overgang van vuile naar het schone bedrijfsgedeelte is er een ontsmettingsbak of laarzenborstel met desinfectiemiddel aanwezig waarmee schoeisel effectief gereinigd kan worden.
KA032	Indien er meerdere stallen zijn die vanaf de hygiënesluis alleen kunnen worden betreden via een algemene bedrijfsterrein, gebeurt het verplaatsen via een vaste route. Voor de ingang van iedere stal is een goed werkende ontsmettingsbak geplaatst.
KA033	De plaats waar de bulkwagen moet lossen is verhard en schoon.
KA034	Voersilo's hebben ieder een uniek nummer.
KA035	Indien er diergeneesmiddelen aanwezig zijn, worden deze opgeslagen in een daarvoor bestemde afgesloten ruimte, gescheiden van ruimte waarin zich één of meerdere konijnen bevinden.
KA036	Op het diergeneesmiddel staat de naam van het product, toeleverancier, naam van de veehouder, datum van afleveren en de vervaldatum aangegeven. Er mogen geen middelen aanwezig zijn waarvan de vervaldatum verlopen is.
KA037	Gemedicineerde voeders worden alleen gebruikt op attest van de dierenarts.
KA038	Diergeneesmiddelen worden uitsluitend op voorschrift van de dierenarts aangekocht.
KA039	De op de verpakking dan wel in het begeleidende document vermelde toedieningsvoorschriften en wachttermijnen worden in acht genomen.
KA040	De opslagplaats van materialen is gescheiden van ruimte waarin zich konijnen bevinden.
KA041	De stallen zijn voorzien van ventilatie.
KA042	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, is er een alarm aanwezig.
KA043	Konijnen worden gehouden in een ruimte waar een dag /nacht ritme wordt gehanteerd van tenminste 8 uur licht en 8 uur donker. In beide gevallen 4 uur aaneengesloten. Bij voedsters en fokrammen is bij een overgang van licht naar donker en andersom een schemerperiode van 1 uur aanwezig.
KA044	Het lichtniveau op dierhoogte is minimaal 20 lux.
KA045	De watervoorziening levert drinkkwaliteit en drinkwatersystemen zijn gesloten. Dus eventuele vlotterbakken zijn aan de bovenkant afgesloten.

KA046	Indien het water afkomstig is van een andere bron dan het openbare leidingnet, wordt het drinkwater minimaal 1 keer per jaar onderzocht door een erkende instantie. De rapportage wordt minimaal 1 jaar bewaard.
KA047	De drinkwaterinstallaties van de vleeskonijnen/voedsters worden iedere ronde gereinigd en/of gespoeld.
KA048	Transportkragen bevinden zich niet in ruimtes waarin zich konijnen bevinden.
KA049	De directe omgeving van de stallen is opgeruimd.
KA050	Zieke of gewonde dieren worden behandeld of zo nodig afgezonderd of geëuthanaseerd volgens de beslisondersteuner.
KA051	Er is een gekoelde opslag voor destructiemateriaal aanwezig en die bevindt zich buiten het schone bedrijfsgebied.
KA052	Dode dieren worden gekoeld opgeslagen en minimaal 1x per 2 weken aangeboden aan Rendac.
KA053	Verdenkingen en uitbraken van RHD en Myxomatose worden gemeld bij de slachterij en bij de voorzitter van de LTO vakgroep Konijnenhouderij.
KA054	Indien er sperma wordt aangekocht, worden de afleveringsbewijzen gedurende minimaal 2 jaar bewaard.
KA055	Na het leegkomen van de kooien/hokken worden deze gereinigd of gebrand en ontsmet.
KA056	Er is een ongedierte werings- en bestrijdingsplan aanwezig.
KA057	Er is geen overlast van ongedierte of sporen hiervan waar te nemen.
KA058	Fokdieren welke worden bijgeplaatst zijn afkomstig van een gecertificeerd bedrijf of van erkend fokbedrijf. Er zijn afleveringsverklaringen aanwezig van de aangekochte fokdieren.
KA059	Indien konijnen worden aangekocht zijn de gegevens van de leveranciers bekend.
KA060	Er mag per ronde maar van een vermeerderingsbedrijf speenkonijnen aanwezig zijn.
KA061	De vermeerderingsbedrijven zijn gecertificeerd voor Kompas Konijnenhouderij.
KA062	Een kopie van het VKI document wordt meegegeven aan de slachterij. Het origineel wordt minimaal 5 jaar bewaard
KA063	Er wordt een bezoekersregister bijgehouden van alle bezoekers die het schone bedrijfsgebied betreden. In het register staat per bezoeker de datum van het bezoek, de naam en reden van bezoek.
KA064	Het bedrijf is in het bezit van bedrijfseigen injectiespuiten en inseminatie accessoires.
KA065	Er worden alleen diervoeders gebruikt van GMP + erkende leveranciers.
KMP001	ER ZIJN VOEDSTERS GEHUISVEST IN PARKEN INDIVIDUEEL
KMP002	Het dak van het park is voor tenminste 60% van het bodemoppervlak open.
KMP003	De beschikbare leefruimte per voedster is minimaal 6.000 cm ² . Een plateau telt voor maximaal 40% mee in de berekening van de beschikbare leef oppervlakte.
KMP004	Indien de bodem van het park van draadgaas is moet minimaal 60% van de beschikbare leefruimte zijn bedekt met voetmatjes of andere comfortzones of matten.
KMP005	Een park moet voorzien zijn van een horizontaal aangebracht plateau. Het plateau moet van kunststof zijn. De hoogte van het plateau is tenminste 25 cm.
KMP006	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KMP007	Minstens 3 dagen voor het werpen beschikt elke drachtige voedster over nestkast en nestmateriaal.
KMP008	De oppervlakte van een nestkast bedraagt minimaal 800 cm ² .

KMP009	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KMP900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VOEDSTERS INDIVIDUEEL IN PARKEN.
KMPG001	ER ZIJN VOEDSTERS GEHUISVEST IN PARKEN IN GROEPEN
KMPG002	Het dak van het park is voor tenminste 60% van het bodemoppervlak open.
KMPG003	Minimaal 3 voedsters in de groep. De beschikbare leefruimte per voedster is minimaal 6.000 cm ² en een plateau telt voor maximaal 40% mee in de berekening van de beschikbare leef oppervlakte.
KMPG004	De voedster zit minimaal vanaf 28 dagen na het werpen in de groep.
KMPG005	Indien de bodem van het park van draadgaas is moet minimaal 60% van de beschikbare leefruimte zijn bedekt met voetmatjes of andere comfortzones of matten.
KMPG006	Een park moet voorzien zijn van een horizontaal aangebracht plateau. Het plateau moet van kunststof zijn. De hoogte van het plateau is tenminste 25 cm.
KMPG007	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KMPG008	Er zijn schuilmogelijkheden voorzien door middel van een kunststofbuis (160 mm diameter en 30 tot 40 cm lang) en schuilplaten (minimaal 20 cm hoog en 30 tot 60 cm lang) of minimaal 2 kunststofbuizen.
KMPG009	Een van de zijden van het park is minstens 1,80m lang
KMPG010	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KMPG900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VOEDSTERS IN PARKEN IN GROEPEN.
KMW001	ER ZIJN VOEDSTERS GEHUISVEST IN WELZIJNSKOOIEN
KMW002	De nestkast heeft een vloeroppervlakte van minimaal 700 cm ²
KMW003	De nestkast is voorzien van nestmateriaal
KMW004	De kooi is voorzien van een horizontaal aangebracht plateau
KMW005	Het plateau heeft een minimale breedte van 20 cm.
KMW006	Bij een plateau van draadgaas moet de diameter van het bovenliggende draad ten minste 2,4 mm zijn.
KMW007	Het horizontale plateau heeft minimaal een oppervlakte van 900 cm ² .
KMW008	De afstand van het plateau tot aan de bodem van de kooi moet minimaal 25 cm bedragen.
KMW009	De afstand van het plateau tot aan de bovenkant van de kooi moet minimaal 25 cm bedragen.
KMW010	Per voedster is een leef oppervlakte van tenminste 4.500 cm ² beschikbaar.
KMW011	De hoogte van de kooi is over ten minste 950 cm ² van het vloeroppervlakte ten minste 60 cm.
KMW012	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft dient het gaas van het bovenliggende draad een diameter te hebben van tenminste 2,4 mm.
KMW013	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft moet de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden minimaal 10 mm en maximaal 16 mm bedragen.
KMW014	Indien een deel van de bodem een gaasbodem heeft moet hierop een (plastic) matje zijn aangebracht van tenminste 900 cm ² .
KMW015	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KMW016	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KMW900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VOEDSTERS IN WELZIJNSKOOIEN.
KOP001	ER ZIJN OPFOKKONIJNEN GEHUISVEST IN PARKEN
KOP002	Opfokkonijnen zijn vanaf circa 11 á 12 weken leeftijd gehuisvest in parken tot uiterlijk 3 dagen voor het werpen.

KOP003	Een park moet voorzien zijn van een horizontaal aangebracht plateau. Het plateau moet van kunststof zijn. De hoogte van het plateau is tenminste 25 cm.
KOP004	De beschikbare leefruimte per opfokkonijn is minimaal 2.000 cm ² . Het plateau telt voor maximaal 40% mee in de beschikbare leefruimte. Indien de bodem van het park van draadgaas is moet minimaal 60% van de leefruimte zijn bedekt met voermatjes of andere comfortzones (kunststof).
KOP005	Het dak van het park is voor tenminste 60% van het bodemoppervlak open.
KOP006	Een van de zijden van het park is tenminste 1.80 m lang.
KOP007	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KOP008	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KOP9001	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR OPFOKKONIJNEN IN PARKEN
KOWK001	ER ZIJN OPFOKKONIJNEN GEHUISVEST IN WELZIJSKOOIEN EN/OF OPFOKKOOIEN
KOWK002	Opfokkonijnen zijn vanaf circa 11 á 12 weken leeftijd gehuisvest in opfokkooien / welzijnskooien tot uiterlijk 3 dagen voor het werpen.
KOWK003	De beschikbare leefruimte per opfokkonijn is minimaal 2.000 cm ² .
KOWK004	De hoogte van de kooi is 40 cm voor tenminste 1.600 cm ² per konijn.
KOWK005	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft dient het gaas van het bovenliggende draad een diameter te hebben van tenminste 2,4 mm.
KOWK006	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft moet de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden minimaal 10 mm en maximaal 16 mm bedragen.
KOWK007	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KOWK008	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KOWK900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR OPFOKKONIJNEN IN WELZIJSKOOIEN EN/OF OPFOKKOOIEN
KR001	ER ZIJN RAMMEN IN KOOIEN INDIVIDUEEL
KR002	Rammen zijn individueel gehuisvest in kooien.
KR003	De beschikbare leefruimte per ram is minimaal 4.000 cm ² .
KR004	De hoogte van de kooi is minimaal 60 cm.
KR005	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft dient het gaas van het bovenliggende draad een diameter te hebben van tenminste 2,4 mm.
KR006	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft moet de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden minimaal 10 mm en maximaal 16 mm bedragen.
KR007	Indien een deel van de bodem een gaasbodem heeft moet hierop een (plastic) matje zijn aangebracht van tenminste 900 cm ² .
KR008	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KR009	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KR010	Vanaf 31-12-2025 moet de beschikbare leefruimte per ram is minimaal 6.000 cm ² zijn. Een plateau telt voor maximaal 40% mee in de berekening van de beschikbare leefoppervlakte.
KR011	Vanaf 31-12-2025 bedraagt de minimale hoogte van de kooi 60 cm. over tenminste 60% van het grondoppervlak
KR012	Vanaf 31-12-2025 moet, indien de bodem van de kooi van draadgaas is, minimaal 60% van de beschikbare leefruimte zijn bedekt met voermatjes of andere comfortzones of matten.
KR013	Vanaf 31-12-2025 moet een plateau van kunststof zijn. De hoogte van het plateau is tenminste 25 cm.

KVK001	ER ZIJN VLEESKONIJNEN GEHUISVEST IN KOOIEN.
KVK002	De konijnen worden gehouden in groepen van ten minste 2 dieren.
KVK003	Indien de groep bestaat uit minder dan 5 dieren moet de leef oppervlakte minimaal 700 cm ² per dier zijn. Indien de groep bestaat uit 5 of meer dieren moet de leef oppervlakte minimaal 600 cm ² per dier zijn.
KVK004	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft dient het gaas van het bovenliggende draad een diameter te hebben van tenminste 2,4 mm.
KVK005	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft moet de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden minimaal 10 mm en maximaal 16 mm bedragen.
KVK006	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KVK007	Indien in een kooi geen plateau is aangebracht moet 80% van het vloeroppervlak 40 cm hoog zijn.
KVK008	Er is continue vers drinkwater ter beschikking met minimaal 1 drinknippel/cup per 20 konijnen.
KVK900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VLEESKONIJNEN IN KOOIEN.
KVP001	ER ZIJN VLEESKONIJNEN GEHUISVEST IN VLEESKONIJNENPARKEN
KVP002	Het dak van het park is voor tenminste 60% van het bodemoppervlak open.
KVP003	Er zitten minimaal 20 konijnen in een park.
KVP004	De beschikbare leefruimte per vleeskonijn is minimaal 800 cm ² . Een plateau telt voor maximaal 40% mee in de berekening van de beschikbare leef oppervlakte.
KVP005	Indien de bodem van het park van draadgaas is moet minimaal 60% van de beschikbare leefruimte zijn bedekt met voetmatjes of andere comfortzones (kunststof) of matten.
KVP006	Een park moet voorzien zijn van een horizontaal aangebracht plateau. Het plateau moet van kunststof zijn. De hoogte van het plateau is tenminste 25 cm.
KVP007	Er is steeds hout als knaagmateriaal aanwezig.
KVP008	De konijnen zitten ten laatste vanaf de leeftijd van 42 dagen tot aan het afleveren aan de slachterij in het park.
KVP009	Er zijn schuilmogelijkheden voorzien door middel van een kunststofbuis (160 mm diameter en 30 tot 40 cm lang) en schuilplaten (minimaal 20 cm hoog en 30 tot 60 cm lang) of minimaal 2 kunststofbuizen.
KVP010	Eén van de zijden van het park is minstens 1.80 m lang.
KVP011	Er wordt ruwvoeder verstrekt: hooi of stro of wortels of ander geschikt materiaal in een daarvoor bestemde voorziening.
KVP012	Er is minimaal 1 drinknippel of drinkcup per 20 konijnen beschikbaar. Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KVP900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VLEESKONIJN IN PARK.
KVP901	HET AANTAL PLAATSEN VOOR VLEESKONIJNEN IN PARK IS (het eindantwoord van KVP900)
KVW001	ER ZIJN VLEESKONIJNEN GEHUISVEST IN WELZIJNSKOOIEN.
KVW002	De konijnen worden gehouden in groepen van ten minste 2 dieren.
KVW003	Indien de groep bestaat uit minder dan 5 dieren moet de leef oppervlakte minimaal 700 cm ² per dier zijn. Indien de groep bestaat uit 5 of meer dieren moet de leef oppervlakte minimaal 600 cm ² per dier zijn.
KVW004	De kooi is voorzien van een horizontaal aangebracht plateau.
KVW005	Het plateau heeft een minimale breedte van 20 cm.

KVW006	Bij een plateau van draadgaas moet de diameter van het bovenliggende draad tenminste 2,4 mm zijn.
KVW007	Het horizontale plateau heeft minimaal een oppervlakte van 900 cm ² .
KVW008	De afstand van het plateau tot aan de bodem van de kooi moet minimaal 25 cm zijn.
KVW009	De afstand van het plateau tot aan de bovenkant van de kooi moet minimaal 25 cm zijn.
KVW010	De hoogte van de kooi is over ten minste 950 cm ² van het vloeroppervlakte tenminste 60 cm.
KVW011	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft dient het gaas van het bovenliggende draad een diameter te hebben van tenminste 2,4 mm.
KVW012	Indien een deel van de kooi een gaasbodem heeft moet de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden minimaal 10 mm en maximaal 16 mm bedragen.
KVW013	Er is steeds hout of ruwvoer als knaagmateriaal aanwezig.
KVW014	Er is continue vers drinkwater ter beschikking via een drinknippel/cup.
KVW900	BEREKEN HET AANTAL PLAATSEN VOOR VLEESKONIJNEN IN WELZIJNSKOOIEN.
KX001	PARKCERTIFICATIE EISEN WORDEN GETOETST
KX002	Er is voor alle konijnen de mogelijkheid om te verwarmen (5 punten).
KX003	Er is voor alle afdelingen de mogelijkheid om te koelen (5 punten).
KX004	Er is een noodstroom voorziening aanwezig (5 punten).
KX005	Voor alle diercategorieën wordt hout en ruwvoeder verstrekt (hooi of stro of wortels of ander geschikt materiaal is aanwezig) in een daarvoor bestemde ruwvoervoorziening (5 punten).
KX006	Er zijn kunststofroosters of kunststof welzijnsmatjes (minimaal 900 cm) op alle plekken waar rammen en/of opfokkonijnen aanwezig zijn (5 punten).
KX007	Alle vleeskonijnen in parken (50 punten). Bereken het aantal punten op basis van de verhouding kooien en parken.
KX008	Alle voedsters in parken of in welzijnskooi met parttime groepshuisvesting (25 punten). Bereken het aantal punten op basis van de verhouding voedsters in parken/welzijnskooien en voedsters in welzijnskooien/voedsters in welzijnskooien met parttime groepshuisvesting.
KX009	Er moet worden voldaan aan alle certificeringseisen en er moeten voldoende punten zijn behaald volgens de tabel. Pas dan toekenning van het parkcertificaat.

VOORWAARDEN (bepaald door LTO-vakgroep konijnenhouderij)

Bovenstaande voorschriften moeten allen beantwoord zijn met of ja of niet van toepassing.

Indien er maximaal 2 punten met NEE zijn beantwoord kan, indien mogelijk, een administratieve her controle plaatsvinden binnen 14 dagen.

Zo niet, dan is een fysieke her controle nodig op kosten van de konijnenhouder.

Pas wanneer alle voorschriften beantwoord zijn met of ja of niet van toepassing kan de puntenberekening voor het parkcertificaat worden gemaakt.

Puntenberekening Parkcertificering

No	Categorie	Punten
XC001	PARKCERTIFICATIE EISEN WORDEN GETOETST	
XC002	Er is voor alle konijnen de mogelijkheid om te verwarmen (5 punten).	
XC003	Er is voor alle afdelingen de mogelijkheid om te koelen (5 punten).	
XC004	Er is een noodstroom voorziening aanwezig (5 punten).	
XC005	Voor alle diercategorieën wordt hout en ruwvoeder verstrekt (hooi of stro of wortels of ander geschikt materiaal is aanwezig) in een daarvoor bestemde ruwvoervoorziening (5 punten).	
XC006	Er zijn kunststofroosters of kunststof welzijnsmatjes (minimaal 900 cm) op alle plekken waar rammen en/of opfokkonijnen aanwezig zijn (5 punten).	
XC007	Alle vleeskonijnen in parken (50 punten). Bereken het aantal punten op basis van de verhouding kooien en parken.	
XC008	Alle voedsters in parken of in welzijnskooi met parttime groepshuisvesting (25 punten). Bereken het aantal punten op basis van de verhouding voedsters in parken/welzijnskooien en voedsters in welzijnskooien/voedsters in welzijnskooien met parttime groepshuisvesting.	
XC009	Er moet worden voldaan aan alle certificeringseisen en er moeten voldoende punten zijn behaald volgens de tabel. Pas dan toekenning van het parkcertificaat.	

VOORWAARDEN (bepaald door LTO-vakgroep konijnenhouderij)

Indien voldoende punten worden behaald volgens de faseringstabel kan het parkcertificaat worden toegekend door KIWA.

Fasering

<i>Uiterste datum</i>	<i>Minimaal behaald totaalaantal punten</i>
31-12-2022 (moet inclusief koeling en verwarming zijn)	25
31-12-2025 (moet inclusief voorzieningen noodaggregaat zijn)	50
31-12-2027	75
31-12-2030	100

Voorbeeld berekeningen

Voorbeeld 1

Voorbeeld berekening van een bedrijf met 500 voedsters in welzijnskooien en 100 opfokkers in opfokkooien en 4000 vleeskonijnen in welzijnskooien. Er is koeling verwarming en noodstroomvoorziening aanwezig. En voldoet aan alle voorschriften.

Dit bedrijf wordt in 2022 gecontroleerd door Kiwa en berekend wordt het aantal punten

500 voedsters in welzijnskooien	0 punten
100 opfokkers in opfokkooien	0 punten
4000 vleeskonijnenplaatsen in welzijnskooien	0 punten
Koeling	5 punten
Verwarming	5 punten
Noodstroomvoorziening	5 punten

Bedrijf heeft totaal 15 punten en voldoet.

Wanneer dit bedrijf in 2023 wordt gecontroleerd voldoet deze niet.

Voorbeeld 2

Dit bedrijf besluit om eind 2022 de helft van de vleeskonijnen in parken te huisvesten en in de opfokkooien welzijnsmatjes te leggen

Bij controle in 2023 wordt door Kiwa opnieuw het aantal punten berekend

500 voedsters in welzijnskooien	0 punten
100 opfokkers in opfokkooien met welzijnsmatjes	5 punten
Koeling	5 punten
Verwarming	5 punten
Noodstroomvoorziening	5 punten
2000 vleeskonijnenplaatsen in welzijnskooien	0 punten
2000 vleeskonijnenplaatsen in parken	25 punten

Bedrijf heeft 45 punten en voldoet tot 2026.